СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № РВО – 14/16.10.2015 г. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ ОТ РЕКА ДУНАВ

На основание чл. 52, ал. 1, т. 2, чл. 62а, във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите и чл. 48, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води и постъпило заявление с вх. № ВО-25/09.10.2026 г. от **„Еврокварц-МВ" ООД**, ЕИК: 114671213, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Самуил" №4, вх. Г, ет. 4, ап. 13, представлявано от управителя Александър Ватов, **откривам процедура за изменение на Разрешително № РВО-14/16.10.2015 г.** за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав в участъка от км 601.500 до км 601.000 в землището на село Черковица, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 80697, с разрешен обем на изземване до 15 000 m^3 годишно и площ на ползване 179 839 m^2.

Настоящи параметри и условия на разрешителното:

- **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО**: изземване на наносни отложения от река Дунав
- **ВОДНО ТЯЛО:** BG10V000R001 (р. Дунав)
- **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** плаващо техническо съоръжение с хидравличен кран.
- **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (*в координатна система WGS_84-BL*):

№ на точки	*Ширина*	*Дължина*
1.	43°42′36.00″	24°50′17.22″
2.	43°42′29.96″	24°50′44.85″
3.	43°42′22.68″	24°50′41.44″
4.	43°42′29.67″	24°50′15.30″
5.	43°42′18.60″	24°50′39.49″

- **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ: 179 839 m^2**
- **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):**

с. Черковица, община Никопол, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 80697.

- **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**

От км 601.500 до км 601.000– съгласно горепосочените географски координати.

Фактически основания за исканото изменение на разрешителното:

Подадено заявление с вх. № ВО-25/09.10.2026 г., придружено с мотиви и обосновка на исканото изменение и предпроектни проучвания.

Предмет на исканото изменение:

Исканото изменение засяга увеличаване на разрешения обем на изземване от 15 000 m^3 годишно на 65 000 m^3 годишно.

В заявлението са изложени следните мотиви и обосновка на исканото изменение: необходимост от по-големи количества инертни материали, с оглед изпълнението на поети бизнес ангажименти от дружеството.

Изменението е съобразено с целите и мерките на Плана за управление на речния басейн в Дунавски район за басейново управление за периода 2022–2027 г. и не противоречи на заложените в него екологични цели и мерки, насочени към опазване на състоянието на повърхностните води, включително предотвратяване на влошаването им и подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Съгласно събраните по преписката данни и изложените мотиви, исканото изменение представлява увеличаване на разрешения годишен обем на изземване на наносни отложения. Не се предвиждат промени в границите на разрешения участък или в начина на използване на водния обект. Изменението е съобразено с действащите цели и мерки в Плана за управление на речния басейн, като не се очаква допълнително негативно въздействие върху състоянието на водното тяло – река Дунав в разглеждания участък.

Съгласно представените предпроектни проучвания, в частност хидроложката им част, годишното количество наносни отложения, което може да бъде изземвано от разглеждания участък, е определено на не повече от 170 000 m^3. Посочената стойност е обоснована в проучванията с оглед оценката на възобновяемия запас от наносни отложения.

Исканото увеличение на разрешения обем на изземване от 15 000 m^3 годишно на 65 000 m^3 годишно е в рамките на посоченото в проучванията количество. Изменението не предвижда промяна в границите на разрешения участък или в начина на използване на водния обект.

Съгласно представената документация исканото изменение е съобразено с целите и мерките на Плана за управление на речния басейн в Дунавски район за басейново управление за периода 2022–2027 г.

Всички останали условия и параметри на Разрешително № РВО-14/16.10.2015 г. остават непроменени.

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14-дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното, предложат условия, при които да бъде извършено изменението с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се подават в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6.

Русе, 29.10.2026 г.

29.10.2026 г.

X Zanev

инж. Ивелин Занев
изпълнителен директор на ИАППД
Signed by: IVELIN VENTSISLAVOV ZANEV